



TOROLOCO

torolocosrl@gmail.com
www.torolocosrl.com

DVM - PORTA DISCHI

TORO LOCO



Gruppo rotante Toro Loco studiato appositamente per ogni tipo di taglio.
Corpo compatto, gruppo rotazione con flangiatura BROUN.
Protezione di lavoro già predisposte per il raffredamento ad acqua.
Flangiatura quadrata per applicazione in verticale o in orizzontale.
Possibilità di effettuare tagli a filo muro o filo pavimento.
Applicabile ad escavatori da 2 a 14 ton.

Modello	Olio	Pressione	Profondità di taglio		Std.
Code	l/min	BAR	cm	Ton	Code
DVM2	28 – 35	200	12/22/32	1,5 – 3,5	SM40
DVM3	55 – 65	200	12/22/32	3 – 6	SM40 SM60
DVM5	60 – 70	250	12/22/32	5 – 8	SM60 SM100
DVM9	85 – 100	250	12/22/32	7 – 15	SM100 SM130 SM160
DVM15	110 – 130	300	12/22/32	12 – 18	SM160 SM200

PDT 45 - ⊘ 450

Protezione disco regolabile:

PRD45 - ⊘ 450


PRD60 - ⊘ 600

PRD80 - ⊘ 800




RP - Regolatore prof. 150/200/250

KH2O - Serbatoio da 50L + supporto



TOROLOCO

TAGLIO MISTO



Disco da taglio a segmenti alternati per cemento, asfalto e materiali abrasivi. Segmenti diamantati per un'ottima durata, alternati a segmenti di protezione disco in acciaio. Possibilità di effettuare tagli anche senza l'ausilio dell'acqua.

CODICE	PROF. MAX	DIAM. DISCO	LARGH. DISCO
Code	mm	mm	mm
MIX45.32	140	450	3,2
MIX50.36	170	500	3,6
MIX60.36	220	600	3,6
MIX80.48	320	800	4,8


TAGLIO MATERIALI DURI

CODICE	PROF. MAX	DIAM. DISCO	LARGH. DISCO
Code	mm	mm	mm
UNI40.32	120	400	3,2

Disco da taglio diamantato per il taglio di tutti i materiali, metalli, plastica, gomma e materiali legnosi. Sistema a denti corti e grana molto grossa per un'ottimale asportazione. Possibilità di effettuare tagli anche senza l'ausilio dell'acqua.



TAGLIO TEGOLE - MATTONI



Disco da taglio per cemento, mattoni, tegole e calcestruzzo aggregato. Speciale composizione dei segmenti, distribuiti in modo speciale ottimizzato per questo tipo di materiali. Possibilità di effettuare tagli anche senza l'ausilio dell'acqua.

CODICE	PROF. MAX	DIAM. DISCO	LARGH. DISCO
Code	mm	mm	mm
MUR50.40	170	500	4,0
MUR60.45	220	600	4,5
MUR70.45	270	700	4,5


TAGLIO ASFALTO

CODICE	PROF. MAX	DIAM. DISCO	LARGH. DISCO
Code	mm	mm	mm
ASF45.40	140	450	4,0
ASF60.45	220	600	4,5
ASF70.45	270	700	4,5
ASF80.45	320	800	4,5

Disco da taglio diamantato per il taglio di asfalto, massetti e materiali da costruzione abrasivi. Segmenti di protezioni inclinati per proteggere il corpo dall'usura. Possibilità di effettuare tagli anche senza l'ausilio dell'acqua.



TAGLIO CEMENTO



Disco da taglio per cemento armato e calcestruzzo.
Universalmente adatto per l'edilizia, l'ingegneria civile.
Possibilità di effettuare tagli anche senza l'ausilio dell'acqua.
Denti saldati al laser per la massima protezione contro il distacco.


CODICE	PROF. MAX	DIAM. DISCO	LARGH. DISCO
Code	mm	mm	mm
CEM45.40	140	450	4,0
CEM60.45	220	600	4,5
CEM70.45	270	700	4,5
CEM80.45	320	800	4,5

TOROLOCO

DISCHI-MOLA


Asfalto, cemento e combinato sono la nostra gamma di dischi-mola ad inserti diamantati, consigliati specificatamente per lavori in cui lo spessore del taglio è cruciale, come per la messa a terra della fibra ottica.
Ogni variante ha le sue caratteristiche, le sue qualità e dà il massimo risultato nei determinati campi di applicazione e nelle condizioni di lavoro specifiche.

ASFALTO



Disco/Smerigliatrice ad inserti diamantati specifici per asfalto e materiali abrasivi. Disponibili in varie larghezze per la posa di fibra ottica o similari.

CEMENTO



Disco/Smerigliatrice ad inserti diamantati di alta qualità per lavorazione di tagli e piccoli scavi su cemento, calcestruzzo, aggregato e vecchio cemento. Le diverse larghezze permettono la realizzazione della posa finita.

COMBINATO



Disco/Smerigliatrice ad inserti diamantati di alta qualità, disponibile in varie larghezze per la posa di cavi direttamente in materiali come cemento, calcestruzzo, aggregato, cemento armato e asfalto.

PROF. MAX	DIAM. DISCO	LARGH. DISCO	ASFALTO CODICE	CEMENTO CODICE	COMBINATO CODICE
mm	mm	mm	Code	Code	Code
170	500	10	AM50.10	CM50.10	COMBI50.10
170	500	15	AM50.15	CM50.15	COMBI50.15
170	500	20	AM50.20	CM50.20	COMBI50.20
220	600	10	AM60.10	CM60.10	COMBI60.10
220	600	15	AM60.15	CM60.15	COMBI60.15
220	600	20	AM60.20	CM60.20	COMBI60.20
320	800	10	AM80.10	CM80.10	COMBI80.10
320	800	15	AM80.15	CM80.15	COMBI80.15
320	800	20	AM80.20	CM80.20	COMBI80.20

TORO LOCO SRL Via Zenerigolo, 4/a, 40017, San Giovanni in Persiceto, BOLOGNA - ITALY

TORO LOCO SRL
E-mail: torolocosrl@gmail.com
Web: www.torolocosrl.com
Tel. +39 366 2323780
Tel. +39 392 9786513